

Группа: Кожные антисептики

Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) «Листасепт» (окрашенный/неокрашенный)

Готовый к применению кожный антисептик в виде бесцветной (окрашенной) прозрачной жидкости с запахом отдушки и изопропилового спирта, содержащий в своем составе три действующих вещества и обладающий эффективностью в отношении широкого спектра бактерий и вирусов. Для снижения негативных факторов применения в состав средства входят функциональные добавки и компоненты, смягчающие и увлажняющие кожу.

Назначение:

- гигиеническая обработка рук медицинского персонала работников лабораторий, парфюмерно-косметических, химико-фармацевтических, биотехнологических и микробиологических предприятий и т.д., населением в быту;
- обработка рук хирургов, операционных медицинских сестер, акушерок и других лиц в медицинских учреждениях;
- обработка локтевых сгибов, кожи операционного и инъекционного полей;
- обработка ступней ног взрослым населением в быту

Область применения: лечебно-профилактические организации, лаборатории, детские дошкольные и школьные учреждения, предприятия общественного питания и пищевой промышленности, коммунальных служб, использование населением в быту.

Свойства: обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза – тестировано на *Mycobacterium terrae*), грибов рода *Candida*, дерматофитов, вирусов-возбудителей парентеральных гепатитов В, С, D, ВИЧ-инфекции, цитомегалии, герпеса, гриппа, парагриппа, аденовирусной инфекции, ротавирусной инфекции.

Состав:

изопропиловый спирт – 63%;
2-феноксиэтанол – 2%;
алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 0,1%;
функциональные добавки и компоненты, смягчающие и увлажняющие кожу.

Способ применения: нанести средство на кожу и втирать до полного высыхания.

Основные режимы:

Гигиеническая обработка рук ^{1,2}	3 мл/ 30 сек.
Обработка рук хирургов (двукратная обработка)	2 мл/ 3 мин.
Время выдержки после обработки операционного поля ³ и локтевых сгибов доноров	2 мин.
Время выдержки после обработки кожи инъекционного поля	1 мин.

¹Для профилактики вирусных заболеваний гигиеническую обработку рук проводят последовательно дважды, общее время обработки не менее одной минуты.

²Для профилактики туберкулеза гигиеническую обработку рук проводят последовательно дважды, общее время обработки не менее двух минут.

³Для обработки **кожи операционного поля пациентов** предназначено средство дезинфицирующее (кожный антисептик) «Листасепт» (окрашенный).

Меры предосторожности: Использовать только по назначению в соответствии с инструкцией по применению. Только для наружного применения. Не обрабатывать раны и слизистые оболочки глаз. Средство пожароопасно.

Способ применения и меры предосторожности подробно изложены в Инструкции по применению средства.

Хранить: в местах, защищенных от влаги и солнечных лучей и недоступных детям при температуре от минус 40 до плюс 35 °С, отдельно от продуктов питания, лекарственных средств, вдали от отопительных приборов.

Срок годности: 5 лет в невскрытой упаковке производителя.

Форма выпуска:

арт. 03.01000.02	флакон 20 мл спрей
арт. 03.01000.1	флакон 100 мл спрей
арт. 03.01000.5.Д	флакон 500 мл с дозатором
арт. 03.01001.Э	флакон 1 л эйрлесс
арт. 03.01001.Д	флакон 1 л с дозатором
арт. 03.01001	флакон 1 л для дозаторов УМР
арт. 03.01005	канистра 5 л

ТУ 20.20.14-001-28662441-2018

СоГР № RU.77.99.88.002.Е.002851.08.19 от 09.08.2019 г.